

ADESIVI INSTANTANEI E CIANACRILATI - TOP



Base Chimica	Colore	Densita' - Massa Volumica	Punto Di Infiammabilita'	Resistenza A Trazione	Resistenza Temperatura	Tempi Di Indurimento	Art.	Art.
etile cianoacrilato	incolore	1,21 - 1,23 g/cm3	85 °c	19 n/mm2	-60/80 °c	5 - 60 s	F2898 556	N2898 556

Modalità d'uso:

- Le superfici da incollare devono essere asciutte e prive di polvere, oli e grassi. Applicare un sottile strato di adesivo su una delle superfici e premere brevemente l'una contro l'altra le parti da incollare. Le parti sono maneggiabili dopo 3 o massimo 60 secondi (a seconda del materiale). L'indurimento completo richiede 24 ore.

Adesivo istantaneo universale a rapido indurimento

- Adatto per un'ampia gamma di materiali, gomma, legno, ceramica, cuoio e vari tipi di materie plastiche
- Non idoneo per PE, PP, PTFE
- Le parti incollate possono essere lavorate senza ulteriori perdite di tempo
- Applicazione estremamente precisa grazie all'innovativo tappo di applicazione
- Colore: incolore
- Contenuto: 20 g

Tappo di applicazione:

Con l'innovativo tappo di applicazione si hanno i seguenti vantaggi:

- Apertura e chiusura con una mano
- Applicazione molto precisa
- Il tappo rimane collegato al flacone
- Chiusura autopulente
- La chiusura non si ostruisce
- Pronto all'uso in qualsiasi momento
- Nessun indurimento del prodotto

