



VITI METRICHE TESTA CILINDRICA ESAGONO INCASSATO 10.9 GEOMET




Viti a testa cilindrica con esagono incassato

- A norma DIN 912
- In acciaio 10.9 FLZNNC (GEOMET)
- Passo MA




Ø	Lunghezza	Art.
m10	100	F0080 010 100
m10	110	F0080 010 110
m10	12	F0080 010 12
m10	120	F0080 010 120
m10	130	F0080 010 130
m10	140	F0080 010 140
m10	16	F0080 010 16
m10	160	F0080 010 160
m10	20	F0080 010 20
m10	25	F0080 010 25
m10	30	F0080 010 30
m10	35	F0080 010 35
m10	40	F0080 010 40
m10	45	F0080 010 45
m10	50	F0080 010 50
m10	55	F0080 010 55
m10	60	F0080 010 60
m10	65	F0080 010 65
m10	70	F0080 010 70
m10	75	F0080 010 75
m10	80	F0080 010 80
m10	85	F0080 010 85
m10	90	F0080 010 90
m12	100	F0080 012 100
m12	110	F0080 012 110
m12	120	F0080 012 120
m12	130	F0080 012 130
m12	140	F0080 012 140

VITI METRICHE TESTA CILINDRICA ESAGONO INCASSATO 10.9 GEOMET




Viti a testa cilindrica con esagono incassato

- A norma DIN 912
- In acciaio 10.9 FLZNNC (GEOMET)
- Passo MA




Ø	Lunghezza	Art.
m12	150	F0080 012 150
m12	160	F0080 012 160
m12	20	F0080 012 20
m12	25	F0080 012 25
m12	30	F0080 012 30
m12	35	F0080 012 35
m12	40	F0080 012 40
m12	45	F0080 012 45
m12	50	F0080 012 50
m12	55	F0080 012 55
m12	60	F0080 012 60
m12	65	F0080 012 65
m12	70	F0080 012 70
m12	75	F0080 012 75
m12	80	F0080 012 80
m12	85	F0080 012 85
m12	90	F0080 012 90
m14	110	F0080 014 110
m14	120	F0080 014 120
m14	130	F0080 014 130
m14	30	F0080 014 30
m14	40	F0080 014 40
m14	45	F0080 014 45
m14	50	F0080 014 50
m14	55	F0080 014 55
m14	60	F0080 014 60
m14	65	F0080 014 65
m16	100	F0080 016 100

VITI METRICHE TESTA CILINDRICA ESAGONO INCASSATO 10.9 GEOMET




Viti a testa cilindrica con esagono incassato

- A norma DIN 912
- In acciaio 10.9 FLZNNC (GEOMET)
- Passo MA




Ø	Lunghezza	Art.
m16	110	F0080 016 110
m16	120	F0080 016 120
m16	130	F0080 016 130
m16	140	F0080 016 140
m16	150	F0080 016 150
m16	160	F0080 016 160
m16	170	F0080 016 170
m16	180	F0080 016 180
m16	20	F0080 016 20
m16	200	F0080 016 200
m16	220	F0080 016 220
m16	240	F0080 016 240
m16	25	F0080 016 25
m16	30	F0080 016 30
m16	35	F0080 016 35
m16	40	F0080 016 40
m16	45	F0080 016 45
m16	50	F0080 016 50
m16	55	F0080 016 55
m16	60	F0080 016 60
m16	65	F0080 016 65
m16	70	F0080 016 70
m16	75	F0080 016 75
m16	80	F0080 016 80
m16	90	F0080 016 90
m18	40	F0080 018 40
m20	100	F0080 020 100
m20	110	F0080 020 110

VITI METRICHE TESTA CILINDRICA ESAGONO INCASSATO 10.9 GEOMET




Viti a testa cilindrica con esagono incassato

- A norma DIN 912
- In acciaio 10.9 FLZNNC (GEOMET)
- Passo MA




Ø	Lunghezza	Art.
m20	120	F0080 020 120
m20	130	F0080 020 130
m20	150	F0080 020 150
m20	160	F0080 020 160
m20	180	F0080 020 180
m20	200	F0080 020 200
m20	240	F0080 020 240
m20	35	F0080 020 35
m20	40	F0080 020 40
m20	45	F0080 020 45
m20	50	F0080 020 50
m20	55	F0080 020 55
m20	60	F0080 020 60
m20	65	F0080 020 65
m20	70	F0080 020 70
m20	80	F0080 020 80
m20	90	F0080 020 90
m24	100	F0080 024 100
m24	110	F0080 024 110
m24	120	F0080 024 120
m24	140	F0080 024 140
m24	150	F0080 024 150
m24	160	F0080 024 160
m24	200	F0080 024 200
m24	240	F0080 024 240
m24	40	F0080 024 40
m24	60	F0080 024 60
m24	70	F0080 024 70

VITI METRICHE TESTA CILINDRICA ESAGONO INCASSATO 10.9 GEOMET




Viti a testa cilindrica con esagono incassato

- A norma DIN 912
- In acciaio 10.9 FLZNNC (GEOMET)
- Passo MA




Ø	Lunghezza	Art.
m24	80	F0080 024 80
m24	90	F0080 024 90
m30	100	F0080 030 100
m30	110	F0080 030 110
m30	120	F0080 030 120
m30	70	F0080 030 70
m30	80	F0080 030 80
m30	90	F0080 030 90
m4	10	F0080 04 10
m4	12	F0080 04 12
m4	16	F0080 04 16
m4	8	F0080 04 8
m5	10	F0080 05 10
m5	110	F0080 05 110
m5	12	F0080 05 12
m5	130	F0080 05 130
m5	150	F0080 05 150
m5	16	F0080 05 16
m5	170	F0080 05 170
m5	20	F0080 05 20
m5	25	F0080 05 25
m5	30	F0080 05 30
m5	40	F0080 05 40
m5	45	F0080 05 45
m5	50	F0080 05 50
m5	60	F0080 05 60
m5	70	F0080 05 70
m5	75	F0080 05 75

VITI METRICHE TESTA CILINDRICA ESAGONO INCASSATO 10.9 GEOMET




Viti a testa cilindrica con esagono incassato

- A norma DIN 912
- In acciaio 10.9 FLZNNC (GEOMET)
- Passo MA




Ø	Lunghezza	Art.
m5	90	F0080 05 90
m6	10	F0080 06 10
m6	100	F0080 06 100
m6	110	F0080 06 110
m6	12	F0080 06 12
m6	140	F0080 06 140
m6	16	F0080 06 16
m6	18	F0080 06 18
m6	20	F0080 06 20
m6	25	F0080 06 25
m6	30	F0080 06 30
m6	35	F0080 06 35
m6	40	F0080 06 40
m6	45	F0080 06 45
m6	50	F0080 06 50
m6	55	F0080 06 55
m6	60	F0080 06 60
m6	65	F0080 06 65
m6	70	F0080 06 70
m6	75	F0080 06 75
m6	80	F0080 06 80
m6	90	F0080 06 90
m8	100	F0080 08 100
m8	110	F0080 08 110
m8	12	F0080 08 12
m8	120	F0080 08 120
m8	130	F0080 08 130
m8	140	F0080 08 140

VITI METRICHE TESTA CILINDRICA ESAGONO INCASSATO 10.9 GEOMET



Viti a testa cilindrica con esagono incassato

- A norma DIN 912
- In acciaio 10.9 FLZNNC (GEOMET)
- Passo MA



Ø	Lunghezza	Art.
m8	150	F0080 08 150
m8	16	F0080 08 16
m8	170	F0080 08 170
m8	20	F0080 08 20
m8	25	F0080 08 25
m8	30	F0080 08 30
m8	35	F0080 08 35
m8	40	F0080 08 40
m8	45	F0080 08 45
m8	50	F0080 08 50
m8	55	F0080 08 55
m8	60	F0080 08 60
m8	65	F0080 08 65
m8	70	F0080 08 70
m8	75	F0080 08 75
m8	80	F0080 08 80
m8	85	F0080 08 85
m8	90	F0080 08 90