


VITI METRICHE TESTA CILINDRICA ESAGONO INCASSATO INOX A2-70



Viti a testa cilindrica con esagono incassato

- A norma DIN 912
- In acciaio inox A2-70
- Passo MA




Ø	Lunghezza	Art.
m10	100	F3094 10 100
m10	110	F3094 10 110
m10	120	F3094 10 120
m10	130	F3094 10 130
m10	140	F3094 10 140
m10	16	F3094 10 16
m10	160	F3094 10 160
m10	180	F3094 10 180
m10	20	F3094 10 20
m10	25	F3094 10 25
m10	30	F3094 10 30
m10	35	F3094 10 35
m10	40	F3094 10 40
m10	45	F3094 10 45
m10	50	F3094 10 50
m10	55	F3094 10 55
m10	60	F3094 10 60
m10	65	F3094 10 65
m10	70	F3094 10 70
m10	75	F3094 10 75
m10	80	F3094 10 80
m10	90	F3094 10 90
m12	100	F3094 12 100
m12	110	F3094 12 110
m12	120	F3094 12 120
m12	130	F3094 12 130
m12	16	F3094 12 16
m12	20	F3094 12 20

VITI METRICHE TESTA CILINDRICA ESAGONO
 INCASSATO INOX A2-70



Viti a testa cilindrica con esagono incassato

- A norma DIN 912
- In acciaio inox A2-70
- Passo MA




Ø	Lunghezza	Art.
m12	25	F3094 12 25
m12	30	F3094 12 30
m12	35	F3094 12 35
m12	40	F3094 12 40
m12	45	F3094 12 45
m12	50	F3094 12 50
m12	55	F3094 12 55
m12	60	F3094 12 60
m12	70	F3094 12 70
m12	80	F3094 12 80
m12	90	F3094 12 90
m14	30	F3094 14 30
m14	35	F3094 14 35
m14	50	F3094 14 50
m16	100	F3094 16 100
m16	110	F3094 16 110
m16	120	F3094 16 120
m16	25	F3094 16 25
m16	30	F3094 16 30
m16	35	F3094 16 35
m16	40	F3094 16 40
m16	45	F3094 16 45
m16	50	F3094 16 50
m16	55	F3094 16 55
m16	60	F3094 16 60
m16	65	F3094 16 65
m16	70	F3094 16 70
m16	80	F3094 16 80

VITI METRICHE TESTA CILINDRICA ESAGONO INCASSATO INOX A2-70



Viti a testa cilindrica con esagono incassato

- A norma DIN 912
- In acciaio inox A2-70
- Passo MA




Ø	Lunghezza	Art.
m16	90	F3094 16 90
m2	10	F3094 2 10
m2	12	F3094 2 12
m2	16	F3094 2 16
m2	20	F3094 2 20
m2	4	F3094 2 4
m2	5	F3094 2 5
m2	6	F3094 2 6
m2	8	F3094 2 8
m2,5	10	F3094 25 10
m2,5	12	F3094 25 12
m2,5	16	F3094 25 16
m2,5	20	F3094 25 20
m2,5	5	F3094 25 5
m2,5	6	F3094 25 6
m2,5	8	F3094 25 8
m20	100	F3094 20 100
m20	40	F3094 20 40
m20	45	F3094 20 45
m20	50	F3094 20 50
m20	60	F3094 20 60
m20	70	F3094 20 70
m20	80	F3094 20 80
m24	60	F3094 24 60
m24	70	F3094 24 70
m24	80	F3094 24 80
m3	10	F3094 3 10
m3	12	F3094 3 12

VITI METRICHE TESTA CILINDRICA ESAGONO
INCASSATO INOX A2-70



Viti a testa cilindrica con esagono incassato

- A norma DIN 912
- In acciaio inox A2-70
- Passo MA




Ø	Lunghezza	Art.
m3	14	F3094 3 14
m3	16	F3094 3 16
m3	18	F3094 3 18
m3	20	F3094 3 20
m3	25	F3094 3 25
m3	30	F3094 3 30
m3	35	F3094 3 35
m3	4	F3094 3 4
m3	40	F3094 3 40
m3	5	F3094 3 5
m3	50	F3094 3 50
m3	6	F3094 3 6
m3	8	F3094 3 8
m4	10	F3094 4 10
m4	12	F3094 4 12
m4	14	F3094 4 14
m4	16	F3094 4 16
m4	18	F3094 4 18
m4	20	F3094 4 20
m4	25	F3094 4 25
m4	30	F3094 4 30
m4	35	F3094 4 35
m4	40	F3094 4 40
m4	45	F3094 4 45
m4	5	F3094 4 5
m4	50	F3094 4 50
m4	55	F3094 4 55
m4	6	F3094 4 6

VITI METRICHE TESTA CILINDRICA ESAGONO
INCASSATO INOX A2-70



Viti a testa cilindrica con esagono incassato

- A norma DIN 912
- In acciaio inox A2-70
- Passo MA




Ø	Lunghezza	Art.
m4	60	F3094 4 60
m4	70	F3094 4 70
m4	8	F3094 4 8
m4	80	F3094 4 80
m4	90	F3094 4 90
m5	10	F3094 5 10
m5	100	F3094 5 100
m5	12	F3094 5 12
m5	14	F3094 5 14
m5	16	F3094 5 16
m5	18	F3094 5 18
m5	20	F3094 5 20
m5	25	F3094 5 25
m5	30	F3094 5 30
m5	35	F3094 5 35
m5	40	F3094 5 40
m5	45	F3094 5 45
m5	55	F3094 5 55
m5	6	F3094 5 6
m5	60	F3094 5 60
m5	70	F3094 5 70
m5	8	F3094 5 8
m5	80	F3094 5 80
m5	90	F3094 5 90
m6	10	F3094 6 10
m6	100	F3094 6 100
m6	110	F3094 6 110
m6	12	F3094 6 12

VITI METRICHE TESTA CILINDRICA ESAGONO INCASSATO INOX A2-70



Viti a testa cilindrica con esagono incassato

- A norma DIN 912
- In acciaio inox A2-70
- Passo MA




Ø	Lunghezza	Art.
m6	120	F3094 6 120
m6	130	F3094 6 130
m6	14	F3094 6 14
m6	16	F3094 6 16
m6	18	F3094 6 18
m6	20	F3094 6 20
m6	22	F3094 6 22
m6	25	F3094 6 25
m6	30	F3094 6 30
m6	35	F3094 6 35
m6	40	F3094 6 40
m6	45	F3094 6 45
m6	50	F3094 6 50
m6	55	F3094 6 55
m6	6	F3094 6 6
m6	60	F3094 6 60
m6	65	F3094 6 65
m6	70	F3094 6 70
m6	75	F3094 6 75
m6	8	F3094 6 8
m6	80	F3094 6 80
m6	85	F3094 6 85
m6	90	F3094 6 90
m8	10	F3094 8 10
m8	100	F3094 8 100
m8	110	F3094 8 110
m8	12	F3094 8 12
m8	120	F3094 8 120

VITI METRICHE TESTA CILINDRICA ESAGONO
 INCASSATO INOX A2-70



Viti a testa cilindrica con esagono incassato

- A norma DIN 912
- In acciaio inox A2-70
- Passo MA



Ø	Lunghezza	Art.
m8	130	F3094 8 130
m8	14	F3094 8 14
m8	150	F3094 8 150
m8	16	F3094 8 16
m8	18	F3094 8 18
m8	20	F3094 8 20
m8	25	F3094 8 25
m8	30	F3094 8 30
m8	35	F3094 8 35
m8	40	F3094 8 40
m8	50	F3094 8 50
m8	55	F3094 8 55
m8	60	F3094 8 60
m8	65	F3094 8 65
m8	70	F3094 8 70
m8	75	F3094 8 75
m8	8	F3094 8 8
m8	80	F3094 8 80
m8	85	F3094 8 85
m8	90	F3094 8 90
m8	45	F3094 8 45