


VITI METRICHE TESTA CILINDRICA BOMBATA
ESAGONO INCASSATO 10.9 ZINCATE BIANCHE




- Viti a testa cilindrica bombata con esagono incassato
- A norma ISO 7380-1
 - In acciaio 010.9 zincato bianco
 - Passo grosso metrico MA
 - Interamente filettate




D	D1	L	S	Art.
m3	5,7 mm	4 mm	2 mm	F3060 013 4
m3	5,7 mm	5 mm	2 mm	F3060 013 5
m3	5,7 mm	6 mm	2 mm	F3060 013 6
m3	5,7 mm	8 mm	2 mm	F3060 013 8
m3	5,7 mm	10 mm	2 mm	F3060 013 10
m3	5,7 mm	12 mm	2 mm	F3060 013 12
m3	5,7 mm	16 mm	2 mm	F3060 013 16
m3	5,7 mm	20 mm	2 mm	F3060 013 20
m4	7,6 mm	6 mm	2,5 mm	F3060 014 6
m4	7,6 mm	8 mm	2,5 mm	F3060 014 8
m4	7,6 mm	10 mm	2,5 mm	F3060 014 10
m4	7,6 mm	12 mm	2,5 mm	F3060 014 12
m4	7,6 mm	14 mm	2,5 mm	F3060 014 14
m4	7,6 mm	16 mm	2,5 mm	F3060 014 16
m4	7,6 mm	20 mm	2,5 mm	F3060 014 20
m4	7,6 mm	25 mm	2,5 mm	F3060 014 25
m4	7,6 mm	30 mm	2,5 mm	F3060 014 30
m5	9,5 mm	6 mm	3 mm	F3060 015 6
m5	9,5 mm	8 mm	3 mm	F3060 015 8
m5	9,5 mm	10 mm	3 mm	F3060 015 10
m5	9,5 mm	12 mm	3 mm	F3060 015 12
m5	9,5 mm	14 mm	3 mm	F3060 015 14
m5	9,5 mm	16 mm	3 mm	F3060 015 16
m5	9,5 mm	18 mm	3 mm	F3060 015 18
m5	9,5 mm	20 mm	3 mm	F3060 015 20
m5	9,5 mm	25 mm	3 mm	F3060 015 25
m5	9,5 mm	30 mm	3 mm	F3060 015 30
m5	9,5 mm	35 mm	3 mm	F3060 015 35

REPRODUCTION INTERDICTED. La Fime s.r.l. non assume responsabilità per eventuali inesattezze nel contenuto di questo progetto e si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ritenute opportune.

VITI METRICHE TESTA CILINDRICA BOMBATA
ESAGONO INCASSATO 10.9 ZINCATE BIANCHE



- Viti a testa cilindrica bombata con esagono incassato
- A norma ISO 7380-1
 - In acciaio 010.9 zincato bianco
 - Passo grosso metrico MA
 - Interamente filettate




D	D1	L	S	Art.
m5	9,5 mm	40 mm	3 mm	F3060 015 40
m5	9,5 mm	50 mm	3 mm	F3060 015 50
m6	10,5 mm	8 mm	4 mm	F3060 016 8
m6	10,5 mm	10 mm	4 mm	F3060 016 10
m6	10,5 mm	12 mm	4 mm	F3060 016 12
m6	10,5 mm	14 mm	4 mm	F3060 016 14
m6	10,5 mm	16 mm	4 mm	F3060 016 16
m6	10,5 mm	18 mm	4 mm	F3060 016 18
m6	10,5 mm	20 mm	4 mm	F3060 016 20
m6	10,5 mm	25 mm	4 mm	F3060 016 25
m6	10,5 mm	30 mm	4 mm	F3060 016 30
m6	10,5 mm	35 mm	4 mm	F3060 016 35
m6	10,5 mm	40 mm	4 mm	F3060 016 40
m6	10,5 mm	45 mm	4 mm	F3060 016 45
m6	10,5 mm	50 mm	4 mm	F3060 016 50
m6	10,5 mm	60 mm	4 mm	F3060 016 60
m8	14 mm	10 mm	5 mm	F3060 018 10
m8	14 mm	12 mm	5 mm	F3060 018 12
m8	14 mm	14 mm	5 mm	F3060 018 14
m8	14 mm	16 mm	5 mm	F3060 018 16
m8	14 mm	18 mm	5 mm	F3060 018 18
m8	14 mm	20 mm	5 mm	F3060 018 20
m8	14 mm	25 mm	5 mm	F3060 018 25
m8	14 mm	30 mm	5 mm	F3060 018 30
m8	14 mm	35 mm	5 mm	F3060 018 35
m8	14 mm	40 mm	5 mm	F3060 018 40
m8	14 mm	45 mm	5 mm	F3060 018 45
m8	14 mm	50 mm	5 mm	F3060 018 50

VITI METRICHE TESTA CILINDRICA BOMBATA
ESAGONO INCASSATO 10.9 ZINCATE BIANCHE



- Viti a testa cilindrica bombata con esagono incassato
- A norma ISO 7380-1
 - In acciaio 010.9 zincato bianco
 - Passo grosso metrico MA
 - Interamente filettate



D	D1	L	S	Art.
m8	14 mm	55 mm	5 mm	F3060 018 55
m8	14 mm	60 mm	5 mm	F3060 018 60
m8	14 mm	80 mm	5 mm	F3060 018 80
m10	17,5 mm	16 mm	6 mm	F3060 011 016
m10	17,5 mm	20 mm	6 mm	F3060 011 020
m10	17,5 mm	25 mm	6 mm	F3060 011 025
m10	17,5 mm	30 mm	6 mm	F3060 011 030
m10	17,5 mm	35 mm	6 mm	F3060 011 035
m10	17,5 mm	40 mm	6 mm	F3060 011 040
m10	17,5 mm	50 mm	6 mm	F3060 011 050
m10	17,5 mm	60 mm	6 mm	F3060 011 060
m10	17,5 mm	65 mm	6 mm	F3060 011 065
m10	17,5 mm	70 mm	6 mm	F3060 011 070
m10	17,5 mm	80 mm	6 mm	F3060 011 080
m12	21 mm	20 mm	8 mm	F3060 011 220
m12	21 mm	25 mm	8 mm	F3060 011 225
m12	21 mm	30 mm	8 mm	F3060 011 230
m12	21 mm	35 mm	8 mm	F3060 011 235
m12	21 mm	40 mm	8 mm	F3060 011 240
m12	21 mm	45 mm	8 mm	F3060 011 245
m12	21 mm	50 mm	8 mm	F3060 011 250
m12	21 mm	60 mm	8 mm	F3060 011 260
m16	28 mm	30 mm	10 mm	F3060 011 630
m16	28 mm	50 mm	10 mm	F3060 011 650