



ALLESTIMENTI VEICOLI COMMERCIALI
AMÉNAGEMENTS DE VÉHICULES UTILITAIRES



MERCEDES-BENZ SPRINTER



INNOVATION
SINCE 1929.

FIME
delfino

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO



Store Van è l'unico produttore al mondo di allestimenti per veicoli commerciali ad utilizzare questa tecnologia.

StoreVan est le seul fabricant d'aménagements de véhicules utilitaires au monde à utiliser cette technologie.

TECNOLOGIE

ACCIAIO GALVANNEATED

La lamiera galvannealed è una variante della lamiera zincata a caldo. Il prodotto subisce un processo di zincatura a caldo e un successivo riscaldamento ad una temperatura di ca. 550°C attraverso il quale lo zinco si salda alla superficie della lamiera formando una lega con l'acciaio.

Il risultato che si ottiene è uno strato zincato uniforme e dalla struttura cristallina fine abbinati ad una **qualità della superficie e una resistenza alla corrosione nettamente superiori**. Questo processo è ideale per le applicazioni automotive. Store Van ha introdotto e implementato tale tecnologia anche nel settore dell'allestimento veicoli industriali.

VERNICIATURA PER IMMERSIONE - CATODICA - CON RESINA ACRILICA

La verniciatura per cataforesi è un trattamento superficiale di verniciatura in grado di conferire agli elementi dell'allestimento una **notevole resistenza alla corrosione**; è caratterizzata dal **deposito uniforme** di una resina acrilica sulla superficie dell'elemento, assicurando per lungo tempo un'elevata protezione nei confronti degli agenti chimici e di altri tipi di attacchi. La resina acrilica consente una diretta esposizione agli agenti atmosferici mantenendo inalterate le caratteristiche tecniche. Con questo processo si assicura una maggiore protezione dalla ruggine.

- Resistenza alla corrosione superiore a 500 ore (umidità ASTM D1735)
- Eccellente durezza con valutazione minima 2H



STORE VAN ORANGE PLANET

Sostenibilità ambientale e sviluppo eco-compatibile sono temi di rilevante attualità ed interesse, sorti dalla crescente consapevolezza che si debba prestare attenzione all'equilibrio ambientale.

STORE VAN ORANGE PLANET

La durabilité environnementale et le développement éco-compatible sont des sujets importants d'actualité et d'intérêt, découlés d'une prise de conscience croissante qu'on doit prêter attention à l'équilibre environnemental.

TECHNOLOGIES

ACIER GALVANNEALED

La tôle galvannealed est une variante de la tôle galvanisée à chaud. Le produit est soumis à un procédé de galvanisation à chaud, puis de chauffage à une température d'env. 550 °C par lequel le zinc se soude à la surface de la tôle en formant un alliage avec l'acier.

Le résultat obtenu est une couche de zinc uniforme et une structure cristalline fine combinées à **une qualité de la surface et une résistance à la corrosion nettement plus élevées**. Ce procédé est idéal pour les applications au sein du secteur automobile. StoreVan a introduit et optimisé cette technologie également dans le domaine des aménagements de véhicules utilitaires.

PEINTURE PAR IMMERSION - CATHODIQUE - AVEC RESINE ACRYLIQUE

La peinture cataphorèse est un traitement de surface qui permet de conférer aux éléments de l'aménagement **une résistance remarquable à la corrosion** ; elle est caractérisée par le **dépôt uniforme** d'une résine acrylique sur la surface de l'élément, en garantissant une haute et durable protection contre les agents chimiques et d'autres types d'agressions. La résine acrylique permet une exposition directe aux agents atmosphériques, tout en conservant inchangées les caractéristiques techniques. Ce procédé garantit aussi une meilleure protection contre la rouille.

- Résistance à la corrosion supérieure à 500 heures (humidité ASTM D1735)
- Excellente dureté avec une évaluation minimale 2H



FISSAGGIO FLESSIBILE

FIXATION FLEXIBLE

FLESSIBILITÀ E DUREVOLEZZA DEGLI ALLESTIMENTI PER FURGONI STORE VAN

Store Van utilizza uno speciale sistema a binario per il fissaggio delle scaffalature per furgoni allo chassis del veicolo commerciale, conferendo una grande flessibilità al posizionamento dei moduli e massimizzando l'utilizzo degli spazi interni al furgone attrezzato.

Il sistema prevede l'utilizzo di staffe che scorrono all'interno del binario in tutta la sua lunghezza anziché esser rivettate direttamente ai rinforzi dello chassis, che obbligano, nella progettazione dell'allestimento furgone, a una sostanziale rigidità nella gestione degli spazi. Il binario usato da Store Van viene fissato ai montanti verticali dell'officina mobile, con la doppia funzione di collegare in maniera uniforme gli scaffali per furgoni al telaio del veicolo e di distribuire omogeneamente tutte le forze dinamiche a cui l'allestimento viene sottoposto durante la guida.

Le staffe di fissaggio che collegano il binario al modulo presentano uno speciale snodo che ammortizza le vibrazioni derivanti dalla guida del veicolo, adattandosi ai movimenti torsionali dello chassis, specialmente in percorrenza di curve.

Grazie a questo sistema, i nostri allestimenti per furgoni possono esser progettati con la massima libertà, garantendo comunque alti standard di sicurezza, stabilità e durevolezza nel tempo.

FLEXIBILITÉ ET DURÉE DES AMÉNAGEMENTS POUR FOURGONS STORE VAN

Store Van utilise un système à rail spécial pour la fixation des rayonnages pour fourgons au châssis du véhicule utilitaire : cela garantit une grande flexibilité pour le positionnement des modules et optimise l'utilisation des espaces à l'intérieur du fourgon aménagé.

Le système prévoit l'utilisation d'étriers qui coulissent à l'intérieur du rail sur toute sa longueur au lieu d'être rivetés directement aux renforts du châssis, ce qui impose, dans la conception de l'aménagement du fourgon, une grande rigueur dans la gestion des espaces. Le rail utilisé par Store Van, fixé aux montants verticaux de l'atelier mobile, a une double fonction : solidariser de manière uniforme les rayonnages pour fourgons au châssis du véhicule et distribuer de manière homogène toutes les forces dynamiques auxquelles l'aménagement est soumis durant les déplacements.

Les étriers de fixation qui relient le rail au module présentent un dispositif articulé spécial qui amortit les vibrations causées par le déplacement du véhicule, en s'adaptant aux mouvements de torsion du châssis, en particulier dans les virages.

Grâce à ce système, nos aménagements pour fourgons peuvent être conçus avec la plus grande liberté, mais dans le respect de standards de sécurité, de stabilité et de durée élevés.

Tutti i nostri sistemi di fissaggio si possono avvalere di sistemi di aggancio/sgancio rapido dei moduli tramite maniglie a ripresa che permettono di smontare l'allestimento senza l'ausilio di utensili. In questo modo la scalfalatura della tua officina mobile può essere dichiarata come materiale trasportato o come ausilio alla sicurezza del carico non permanentemente fissato al veicolo, come descritto nella DIRETTIVA 2014/47 UE, CAPO 1, Articolo 3, paragrafo 5.

Tous nos systèmes de fixation peuvent bénéficier de systèmes d'accrochage/décrochage rapide des modules au moyen de poignées de serrage à cliquet qui permettent de démonter l'aménagement sans utiliser d'outils. Le rayonnage de votre atelier mobile peut ainsi être déclaré comme matériel transporté ou comme dispositif de sécurité du chargement fixé au véhicule de manière non permanente, conformément aux dispositions de la directive 2014/47 UE, chapitre 1, article 3, paragraphe 5.



CERTIFICAZIONI

CERTIFICATIONS

PRODUZIONE CERTIFICATA

- Certificati ISO 9001:2015.
- Superata brillantemente la prova di CRASH TEST eseguita secondo le ultime normative europee ECE-R17 con impatto a 50 Km/h.
- Certificazione GS per l'arredo interno e le rampe di carico.
- Certificazione GS per il portatutto-portascale.

CRASH TEST
ECE-R17

PRODUCTION CERTIFIÉE

- Certifiés ISO 9001:2015.
- ESSAI DE CHOC réalisé selon les normes européennes ECE-R17 les plus récentes avec impact à 50 km/h, passé brillamment.
- Certification GS pour l'aménagement interne et les rampes de chargement.
- Certification GS pour les galeries de toit et porte-échelles.



ECE-R17



ECE-R17



**La base per la protezione
sicura dei veicoli**

**La base pour la protection
des véhicules en toute
sécurité**



SICUREZZA DEL CARICO PER FURGONI E BLOCCAGGIO MERCE

Con il recepimento della direttiva 2014/47/EU verranno intensificati i controlli sui veicoli trasporto merci N2 e N3 e sensibilizzato il controllo del fissaggio del carico. La Direttiva consente agli Stati membri la possibilità di sottoporre a controlli tecnici veicoli che esulano dal suo ambito d'applicazione, come i veicoli commerciali della categoria N 1 e di controllare altri aspetti del trasporto e della sicurezza stradale.

SISTEMA DI PROTEZIONE DEL VANO DI CARICO E FISSAGGIO DEL CARICO

Il nuovo sistema di protezione integrato per furgoni ideato da Store Van segue le linee guida della nuova direttiva 2014/47/EU e consente il **fissaggio flessibile e sicuro** del carico ai pianali e alle pareti del veicolo.

Con l'impiego dei componenti di aggancio "Airline", e l'integrazione di numerosi accessori come cinghie, reti e pali telescopici, l'utilizzatore del veicolo può configurare la sua piattaforma di aggancio semplice, economica e a norma con la direttiva europea.

Il sistema prevede l'utilizzo di:

- pianali per furgoni in multistrato resina fenolica con predisposizione per gli ancoraggi originali del veicolo e ancoraggi supplementari (pag. 10) a filo pianale con trazione pari a 200 daN;
- barre in alluminio "Airline" ancorate allo chassis (pag. 11);
- pannellature in polipropilene ad alta flessibilità e resistenza per proteggere internamente la carrozzeria dagli urti accidentali (pag. 8).

CON L'APPLICAZIONE DEL NUOVO KIT DI PROTEZIONE, SI PUÒ APPREZZARE UNA LUNGA SERIE DI VANTAGGI:

- l'utilizzatore del veicolo può già fissare il carico in sicurezza alle barre "Airline" tramite le cinghie di trattenuta.
- Il kit di fissaggio integrato prolunga la conservazione del buono stato della carrozzeria.
- Il sistema di protezione conferisce un valore aggiunto, qualità molto importante per il mercato del nuovo e fondamentale per quello dell'usato, solitamente compromesso da danneggiamenti.

SÉCURITÉ DU CHARGEMENT POUR LES FOURGONS ET BLOCAGE DE LA MARCHANDISE

Suite à la transposition de la directive 2014/47/EU, les contrôles sur les véhicules de transport de marchandises N2 et N3 s'intensifieront et le contrôle de la fixation du chargement fera l'objet d'une attention accrue. La directive offre aux États membres la possibilité de soumettre à des contrôles techniques les véhicules qui échappent à son champ d'application, comme les véhicules utilitaires de la catégorie N 1, et de contrôler d'autres aspects du transport et de la sécurité routière.

SYSTÈME DE PROTECTION DE L'ESPACE DE CHARGEMENT ET DE FIXATION DU CHARGEMENT

Le nouveau système de protection intégré pour fourgons conçu par Store Van respecte les lignes directrices de la nouvelle directive 2014/47/EU et garantit une **fixation flexible et sûre** du chargement aux planchers et aux parois du véhicule.


En utilisant les composants d'accrochage « Airline » et grâce à l'adoption de nombreux accessoires tels que des sangles, des filets et des barres télescopiques, l'utilisateur du véhicule peut aménager sa plateforme d'accrochage de manière simple, économique et conforme à la directive européenne.

Le système prévoit l'utilisation:


- de planchers pour fourgons en multiplis avec résine phénolique prééquipés pour les arrimages d'origine du véhicule et les arrimages supplémentaires (page 10) au ras du plancher avec une traction de 200 daN ;
- de barres en aluminium « Airline » fixées au chassis (page 11) ;
- de panneaux en polypropylène très flexibles et résistants pour protéger l'intérieur de la carrosserie contre les chocs accidentels (page 8).

L'APPLICATION DU NOUVEAU KIT DE PROTECTION GARANTIT TOUTE UNE SÉRIE D'AVANTAGES:

- l'utilisateur du véhicule peut déjà fixer, de manière sûre, le chargement aux barres « Airline », grâce aux sangles d'arrimage;
- le kit de fixation intégré permet de conserver la carrosserie en bon état plus longtemps ;
- le système de protection confère au véhicule de la valeur ajoutée, une qualité très importante sur le marché du neuf et fondamentale pour celui de l'occasion, généralement mis à mal par les fréquents dommages.




SAFETY CROSS: punti di fissaggio longitudinali e trasversali su richiesta
SAFETY CROSS: points de fixation longitudinaux et transversaux sur demande



HONEYCOMB PANEL

PANNELLATURE - HABILLAGES


- Pannellature per veicolo con porta laterale destra e pareti lamierate.
- Habillages pour véhicule avec porte latérale droite et parois en tôle.



HONEYCOMB PANEL - A

- Pannellatura in polipropilene per:
 - parete laterale sinistra
 - parete laterale destra e porta scorrevole

- Habillage en polypropylène pour:
 - paroi latérale gauche
 - paroi latérale droite et porte coulissante



HONEYCOMB PANEL - B

- Pannellatura in polipropilene per:
 - parte inferiore delle porte posteriori a battente

- Habillage en polypropylène pour:
 - partie inférieure des portes arrière battantes

HONEYCOMB PANEL - C

- Pannellatura in polipropilene per:
 - parte superiore delle porte posteriori a battente

- Habillage en polypropylène pour :
 - partie supérieure des portes arrière battantes

VEICOLO VÉHICULE	PANNELLATURA HABILLAGE	
	A+B	C
ART.	ART.	ART.
Modello - Modèle Compact, Tetto Normale ^A - Compacte, Toit Normal ^A	F22 HP SP10H1 A1 01 14,12 kg	F22 HP SPDRH1 A1 01 2,16 kg
Modello - Modèle Compact, Tetto Normale ^B - Compacte, Toit Normal ^B	F22 HP SP10H1 J1 01 13,94 kg	F22 HP SPDRH1 A1 01 2,16 kg
Modello - Modèle Compact, Tetto Rialzato ^A - Compacte, Toit Surélevé ^A	F22 HP SP10H2 A1 01 16,89 kg	F22 HP SPDRH2 A1 01 2,51 kg
Modello - Modèle Standard, Tetto Normale ^A - Standard, Toit Normal ^A	F22 HP SP20H1 A1 01 18,01 kg	F22 HP SPDRH1 A1 01 2,16 kg
Modello - Modèle Standard, Tetto Normale ^B - Standard, Toit Normal ^B	F22 HP SP20H1 J1 01 17,84 kg	F22 HP SPDRH1 A1 01 2,16 kg
Modello - Modèle Standard, Tetto Rialzato ^A - Standard, Toit Surélevé ^A	F22 HP SP20H2 A1 01 24,08 kg	F22 HP SPDRH2 A1 01 2,51 kg
Modello - Modèle Standard, Tetto Rialzato ^{B/C} - Standard, Toit Surélevé ^{B/C}	F22 HP SP20H2 J1 01 22,27 kg	F22 HP SPDRH2 A1 01 2,51 kg
Modello - Modèle Long, Tetto Rialzato/Super-rialzato ^{B/C} - Longue, Toit Surélevé/Super Surélevé ^{B/C}	F22 HP SP30H2 J1 01 29,31 kg	F22 HP SPDRH2 A1 01 2,51 kg
Modello - Modèle Extralong, Tetto Rialzato/Super-rialzato ^{B/C} - Extra-longue, Toit Surélevé/Super Surélevé ^{B/C}	F22 HP SP3LH2 J1 01 32,15 kg	F22 HP SPDRH2 A1 01 2,51 kg



^A Trazione anteriore, ruote singole
Traction, roues individuelles


^B Trazione posteriore, ruote singole
Propulsion, roues individuelles

^C Trazione posteriore, ruote gemellate
Propulsion, roues jumelées





- Pianale per veicolo con porta laterale destra e pareti lamierate.
- Plancher pour véhicule avec porte latérale droite et parois en tôle.

**WOOD FLOOR - D**

- Pianale in legno spessore 9/12 mm con rivestimento fenolico e predisposizione per gli ancoraggi originali del veicolo

- Plancher en bois de 9/12 mm avec revêtement phénolique et équipé pour les ancrages originaux du véhicule

WOOD FLOOR - F

- Pannello retrocabina in legno spessore 12 mm con rivestimento fenolico

- Panneau arrière cabine en bois de 12 mm d'épaisseur avec revêtement phénolique


VEICOLO VÉHICULE	PIANALE 9 mm PLANCHER 9 mm	PIANALE 12 mm PLANCHER 12 mm	RETROCABINA ARRIÈRE CABINE
	D	D	F (1580x680x12 mm)
ART.	ART.	ART.	
Modello - Modèle Compact ^A - Compacte ^A	F22 WF SP10D1 A1 1S 29,26 kg	F22 WF SP10T1 A1 1S 36,49 kg	F22 WF SPWBT1 A1 1S 7,77 kg
Modello - Modèle Compact ^B - Compacte ^B	F22 WF SP10D1 J1 1S 27,28 kg	F22 WF SP10T1 J1 1S 34,04 kg	F22 WF SPWBT1 A1 1S 7,77 kg
Modello - Modèle Standard ^A - Standard ^A	F22 WF SP20D1 A1 1S 38,31 kg	F22 WF SP20T1 A1 1S 47,57 kg	F22 WF SPWBT1 A1 1S 7,77 kg
Modello - Modèle Standard ^B - Standard ^B	F22 WF SP20D1 J1 1S 34,09 kg	F22 WF SP20T1 J1 1S 43,77 kg	F22 WF SPWBT1 A1 1S 7,77 kg
Modello - Modèle Standard ^C - Standard ^C	F22 WF SP20D1 S1 1S 32,89 kg	F22 WF SP20T1 S1 1S 40,89 kg	F22 WF SPWBT1 A1 1S 7,77 kg
Modello - Modèle Long ^B - Longue ^B	F22 WF SP30D1 J1 1S 46,08 kg	F22 WF SP30T1 J1 1S 58,86 kg	F22 WF SPWBT1 A1 1S 7,77 kg
Modello - Modèle Long ^C - Longue ^C	F22 WF SP30D1 S1 1S 44,79 kg	F22 WF SP30T1 S1 1S 55,92 kg	F22 WF SPWBT1 A1 1S 7,77 kg
Modello - Modèle Extralong ^B - Extra-longue ^B	F22 WF SP3LD1 J1 1S 51,25 kg	F22 WF SP3LT1 J1 1S 65,24 kg	F22 WF SPWBT1 A1 1S 7,77 kg
Modello - Modèle Extralong ^C - Extra-longue ^C	F22 WF SP3LD1 S1 1S 48,35 kg	F22 WF SP3LT1 S1 1S 60,31 kg	F22 WF SPWBT1 A1 1S 7,77 kg

^A Trazione anteriore, ruote singole - Traction, roues individuelles

^B Trazione posteriore, ruote singole - Propulsion, roues individuelles

^C Trazione posteriore, ruote gemellate - Propulsion, roues jumelées





ALUMINIUM PANEL

MERCEDES-BENZ SPRINTER
FURGONE LAMIERATO - FOURGON TÔLE

AP

- Pannellatura per veicolo con porta laterale destra e pareti lamierate.
- Habillages pour véhicule avec porte latérale droite et parois en tôle.



VEICOLO VÉHICULE

PANNELLATURE IN ALLUMINIO PANNEAUX EN ALUMINIUM

A+B	C
ART.	ART.
F22 AP SP10H1 A1 00 24,44 kg	F22 AP SPDRH1 A1 00 3,70 kg
F22 AP SP10H1 J1 00 24,16 kg	F22 AP SPDRH1 A1 00 3,70 kg
F22 AP SP10H2 A1 00 28,92 kg	F22 AP SPDRH2 A1 00 4,35 kg
F22 AP SP20H1 A1 00 32,41 kg	F22 AP SPDRH1 A1 00 3,70 kg
F22 AP SP20H1 J1 00 24,08 kg	F22 AP SPDRH1 A1 00 3,70 kg
F22 AP SP20H2 A1 00 39,69 kg	F22 AP SPDRH2 A1 00 4,35 kg
F22 AP SP20H2 J1 00 31,35 kg	F22 AP SPDRH2 A1 00 4,35 kg
F22 AP SP30H2 J1 00 51,59 kg	F22 AP SPDRH2 A1 00 4,35 kg
F22 AP SP3LH2 J1 00 55,69 kg	F22 AP SPDRH2 A1 00 4,35 kg



ALUMINIUM PANEL - A

- Pannellatura in alluminio per:
 - parete laterale sinistra
 - parete laterale destra e porta scorrevole

- Panneaux en aluminium pour:
 - paroi latérale gauche
 - paroi latérale droite et porte coulissante

ALUMINIUM PANEL - B

- Pannellatura in alluminio per:
 - parte inferiore delle porte posteriori a battente

- Panneaux en aluminium pour:
 - partie inférieure des portes arrière battantes

ALUMINIUM PANEL - C

- Pannellatura in alluminio per:
 - parte superiore delle porte posteriori a battente


- Panneaux en aluminium pour:
 - partie supérieure des portes arrière battantes



A Trazione anteriore, ruote singole
Traction, roues individuelles


B Trazione posteriore, ruote singole
Propulsion, roues individuelles

C Trazione posteriore, ruote gemellate
Propulsion, roues jumelées




PIANALE - PLANCHER

ALUMINIUM FLOOR



- Pianale per veicolo con porta laterale destra e pareti lamierate.
- Plancher pour véhicule avec porte latérale droite et parois en tôle.



ALUMINIUM FLOOR - D

- Pianale in legno spessore 9 mm con rivestimento in alluminio mandorlato da 2 mm e predisposizione per gli ancoraggi originali del veicolo

- Plancher en bois de 9 mm d'épaisseur à revêtement en aluminium larmé de 2 mm, spécifiquement conçu pour s'adapter aux ancrages d'origine du véhicule

VEICOLO VÉHICULE

PIANALE IN ALLUMINIO (Legno + Alluminio) PLANCHER EN ALUMINIUM (Bois + Aluminium)

D

ART.

Modello - Modèle
Compact ^A - Compacte ^A

F22 AF SP10B1 A1 00 + F22 AF SP10A1 A1 00
33,57 kg + 32,49 kg

Modello - Modèle
Compact ^B - Compacte ^B

F22 AF SP10B1 J1 00 + F22 AF SP10A1 J1 00
31,71 kg + 28,89 kg

Modello - Modèle
Standard ^A - Standard ^A

F22 AF SP20B1 A1 00 + F22 AF SP20A1 A1 00
42,16 kg + 40,05 kg

Modello - Modèle
Standard ^B - Standard ^B

F22 AF SP20B1 J1 00 + F22 AF SP20A1 J1 00
39,20 kg + 37,57 kg

Modello - Modèle
Standard ^C - Standard ^C

F22 AF SP20B1 S1 00 + F22 AF SP20A1 S1 00
36,75 kg + 35,37 kg

Modello - Modèle
Long ^B - Longue ^B

F22 AF SP30B1 J1 00 + F22 AF SP30A1 J1 00
51,15 kg + 49,23 kg

Modello - Modèle
Long ^C - Longue ^C


F22 AF SP30B1 S1 00 + F22 AF SP30A1 S1 00
48,88 kg + 47,02 kg

Modello - Modèle
Extralong ^B - Extra-longue ^B

F22 AF SP3LB1 J1 00 + F22 AF SP3LA1 J1 00
55,97 kg + 53,80 kg

Modello - Modèle
Extralong ^C - Extra-longue ^C

F22 AF SP3LB1 S1 00 + F22 AF SP3LA1 S1 00
53,70 kg + 51,80 kg




^A Trazione anteriore, ruote singole
Traction, roues individuelles

^B Trazione posteriore, ruote singole
Propulsion, roues individuelles

^C Trazione posteriore, ruote geminate
Propulsion, roues jumelées





SAFETY FLOOR

PIANALE - PLANCHER

MERCEDES-BENZ SPRINTER
FURGONE LAMIERATO - FOURGON TÔLE


SF

- Pianale per veicolo con porta laterale destra e pareti lamierate.
- Plancher pour véhicule avec porte latérale droite et parois en tôle.



SAFETY FLOOR - D

- Pianale in legno spessore 9 mm con rivestimento fenolico e sistema di ancoraggio aggiuntivo
- Plancher 9 mm en bois avec revêtement phénolique et points d'ancrage supplémentaires



WOOD FLOOR - F

- Pannello retrocabina in legno spessore 12 mm con rivestimento fenolico
- Panneau arrière cabine en bois de 12 mm d'épaisseur avec revêtement phénolique

A Trazione anteriore, ruote singole
Traction, roues individuelles

B Trazione posteriore, ruote singole
Propulsion, roues individuelles


C Trazione posteriore, ruote geminate
Propulsion, roues jumelées

VEICOLO VÉHICULE	PIANALE 9 mm PLANCHER 9 mm	RETRO CABINA ARRIÈRE CABINE
	D	F (1580x680x12 mm)
	ART.	ART.
Modello - Modèle Compact ^A - Compacte ^A	F22 SF SP10G1 A1 1S 32,35 kg	F22 WF SPWBT1 A1 1S 7,77 kg
Modello - Modèle Compact ^B - Compacte ^B	F22 SF SP10G1 J1 1S 30,26 kg	F22 WF SPWBT1 A1 1S 7,77 kg
Modello - Modèle Standard ^A - Standard ^A	F22 SF SP20G1 A1 1S 43,04 kg	F22 WF SPWBT1 A1 1S 7,77 kg
Modello - Modèle Standard ^B - Standard ^B	F22 SF SP20G1 J1 1S 39,92 kg	F22 WF SPWBT1 A1 1S 7,77 kg
Modello - Modèle Standard ^C - Standard ^C	F22 SF SP20G1 S1 1S 37,39 kg	F22 WF SPWBT1 A1 1S 7,77 kg
Modello - Modèle Long ^B - Longue ^B	F22 SF SP30G1 J1 1S 54,30 kg	F22 WF SPWBT1 A1 1S 7,77 kg
Modello - Modèle Long ^C - Longue ^C	F22 SF SP30G1 S1 1S 51,37 kg	F22 WF SPWBT1 A1 1S 7,77 kg

Il pianale deve essere incollato al veicolo
Le plancher doit être collé au véhicule





- Colla siliconica per pianali.
- Colle en silicone pour planchers.



ART.

F22 VT V22585 00 08



- Barra orizzontale in alluminio.
- Barre horizontale en aluminium.

1

ART. F22 FC V18029 05 00 L. 500 mm
F22 FC V18029 10 00 L. 1000 mm
F22 FC V18029 15 00 L. 1500 mm
F22 FC V18029 20 00 L. 2000 mm
F22 FC V18029 25 00 L. 2500 mm



- Barra orizzontale in alluminio.
- Barre horizontale en aluminium.

2

ART. F22 FC V18025 05 00 L. 500 mm
F22 FC V18025 10 00 L. 1000 mm
F22 FC V18025 15 00 L. 1500 mm
F22 FC V18025 20 00 L. 2000 mm




- Finale in plastica per barra serie V18029.
- Bouchon en plastique pour barre série V18029.

ART. F22 FC V22106 00 00

5

- Finale in plastica per barra serie V18025.
- Bouchon en plastique pour barre série V18025.

ART. F22 FC V23389 00 00



- Barra orizzontale in alluminio.
- Barre horizontale en aluminium.

ART. F22 FC V18030 10 00 L. 1000 mm
F22 FC V18030 15 00 L. 1500 mm
F22 FC V18030 20 00 L. 2000 mm
F22 FC V18030 25 00 L. 2500 mm
F22 FC V18030 30 00 L. 3000 mm



3

- Barra telescopica fermacarico.
- Barre télescopique d'arrimage.

ART. F22 FC V22149 00 00 L. 650-900 mm
F22 FC V22734 00 00 L. 850-1100 mm
F22 FC V22735 00 00 L. 1050-1300 mm
F22 FC V22131 00 00 L. 1250-1750 mm
F22 FC V22017 00 00 L. 1550-2050 mm
F22 FC V22086 00 00 L. 2000-2500 mm

4



- Esempio valigetta per il fissaggio del carico.
- Exemple de mallette pour sécurisation du chargement.



- Anello fermacarico.
- Anneau d'arrimage.

ART. F22 FC V22582 00 00

6

- Cinghia fermacarico con morsetto 2500+500.
- Sangle d'arrimage avec crochet 2500+500.

ART. F22 FC V22136 00 00



- Cinghia fermacarico con cricchetto 2500+500.
- Sangle d'arrimage à cliquet 2500+500.

ART. F22 FC V22124 00 00



- Cinghia fermacarico con cricchetto 4500+500.
- Sangle d'arrimage à cliquet 4500+500.

ART. F22 FC V22148 00 00



F22 SB BOX080 00 01
1 ART.
L=440 P=350 H=80 mm



F22 SB CPV080 00 01
1 ART.



F22 SB YELLOW 63 05
1 ART. YELLOW



F22 FC V22582 00 00
4 ART.




F22 FC V22136 00 00
2 ART.



F22 FC V22124 00 00
2 ART.



F22 FC V22148 00 00
2 ART.



LEGENDA PANNELLATURE - LÉGENDE HABILLAGES

- Per veicolo con porta laterale destra e pareti lamierate.
- Pour véhicule avec porte latérale droite et parois en tôle.




A Trazione anteriore, ruote singole
Traction, roues individuelles

B Trazione posteriore, ruote singole
Propulsion, roues individuelles

C Trazione posteriore, ruote gemellate
Propulsion, roues jumelées


Modello - Modèle

Compact, Tetto Normale **A** - Compacte, Toit Normal **A**




Modello - Modèle

Compact, Tetto Normale **B** - Compacte, Toit Normal **B**




Modello - Modèle

Compact, Tetto Rialzato **A** - Compacte, Toit Surélevé **A**




Modello - Modèle

Standard, Tetto Normale **A** - Standard, Toit Normal **A**




Modello - Modèle

Standard, Tetto Normale **B** - Standard, Toit Normal **B**




Modello - Modèle

Standard, Tetto Rialzato **A** - Standard, Toit Surélevé **A**




Modello - Modèle

Standard, Tetto Rialzato **B/C**
Standard, Toit Surélevé **B/C**




Modello - Modèle


Long, Tetto Rialzato/Super-rialzato **B/C**
Longue, Toit Surélevé/Super Surélevé **B/C**



Modello - Modèle


Extralong, Tetto Rialzato/Super-rialzato **B/C**
Extra-longue, Toit Surélevé/Super Surélevé **B/C**






LEGENDA PIANALE - LÉGENDE PLANCHER

- Per veicolo con porta laterale destra e pareti lamierate.
- Pour véhicule avec porte latérale droite et parois en tôle.




- Per veicolo con porta laterale destra e pareti lamierate.
- Pour véhicule avec porte latérale droite et parois en tôle.



oooooooooooooooooooo

- Per ogni pianale, ogni fila di fissaggi è composta da 6 punti di ancoraggio "Airline" e 14 punti di fissaggio per pali "Airline".
- Sur chaque plancher, chaque rangée d'arrimages se compose de 6 points d'ancre "Airline" et 14 points de fixation pour barres d'arrimage "Airline".

- Per veicolo con porta laterale destra e pareti lamierate.
- Pour véhicule avec porte latérale droite et parois en tôle.



^A Trazione anteriore, ruote singole - Traction, roues individuelles
^B Trazione posteriore, ruote singole - Propulsion, roues individuelles
^C Trazione posteriore, ruote gemellate - Propulsion, roues jumelées


FURGONE LAMIERATO - FOURGON TÔLE
MERCEDES-BENZ SPRINTER

WF

SF

ALUMINIUM
FLOOR

AF



ALLESTIMENTO SAFETY - AMÉNAGEMENTS SAFETY

MERCEDES-BENZ SPRINTER

FURGONE LAMIERATO · FOURGON TÔLE


SAFETY

SAFETY



**Il fissaggio del carico
è di serie**


**La fixation du
chargement de série**



La soluzione d'allestimento per furgoni **SAFETY** di Store Van nasce per soddisfare i requisiti delle nuove disposizioni sulla sicurezza del carico. Nei moduli vengono integrati elementi strutturali che permettono l'utilizzo di sistemi di trattenuta "Airline", quali cinghie, reti e pali telescopici. Questo nuovo livello di **allestimento per veicoli commerciali** facilita l'ancoraggio di oggetti medio piccoli anche in presenza di piani per furgoni privi di sistemi di ancoraggio, garantendo così la sicurezza del carico. Gli elementi di ancoraggio "Airline" del livello **SAFETY** aumentano la stabilità del modulo senza maggiorarne il peso in quanto integrati nella struttura stessa dell'allestimento.

La solution d'aménagement pour fourgons **SAFETY** de Store Van a été conçue pour répondre aux exigences des nouvelles dispositions en matière de sécurité du chargement. Dans les modules, les éléments structurels intégrés permettent d'utiliser des systèmes de maintien « Airline », tels que des sangles, des filets et des barres télescopiques. Ce nouveau niveau d'**aménagement pour véhicules utilitaires** facilite l'arrimage d'objets moyens et petits, même en cas de planchers pour fourgons sans systèmes d'arrimage, ce qui garantit la sécurité du chargement. Les éléments d'arrimage « Airline » du niveau **SAFETY** améliorent la stabilité du module sans augmenter son poids car ils sont intégrés dans la structure même de l'aménagement.





ALLESTIMENTO PROFESSIONAL - AMÉNAGEMENTS PROFESSIONAL


PROFESSIONAL

PROFESSIONAL MERCEDES-BENZ SPRINTER
FURGONE LAMIERATO - FOURGON TÔLE



**L'integrazione perfetta
tra veicolo e allestimento
officina mobile**


**L'intégration parfaite
entre le véhicule et
l'aménagement de
l'atelier mobile**



L'allestimento per furgoni **PROFESSIONAL** progettato da Store Van è integrato perfettamente nel veicolo ed è studiato appositamente per esaltarne le caratteristiche strutturali e dinamiche. I moduli di questo nuovo livello di **allestimento per veicolo commerciale**, come le scaffalature per furgoni, integrano, di serie, elementi per un perfetto fissaggio del carico al telaio del veicolo mediante l'utilizzo dei sistemi di trattenuta «Airline». Sono disponibili sistemi di trattenuta del carico verticali e orizzontali grazie al nuovo pianale SAFETY FLOOR.

L'aménagement pour fourgons **PROFESSIONAL** conçu par Store Van est parfaitement intégré au véhicule et a été spécialement étudié pour en optimiser les caractéristiques structurelles et dynamiques. Les modules de ce nouveau niveau d'**aménagement pour véhicule utilitaire**, comme les rayonnages pour fourgons, comprennent, de série, des éléments conçus pour une fixation parfaite du chargement au châssis du véhicule grâce à l'utilisation des systèmes de maintien « Airline ». Des systèmes de maintien du chargement verticaux et horizontaux sont disponibles grâce au nouveau plancher SAFETY FLOOR.






MOBILE



**La mobilità
oltre il veicolo**

**La mobilité
au-delà du
véhicule**




La soluzione MOBILE integra gli allestimenti per veicoli commerciali Store Van con le valigette portaminuterie serie STORE BOX 102 – 136 – 238 e il relativo carrellino per facilitare l'utilizzatore dell'**officina mobile** nel trasporto della merce e dell'attrezzatura dal veicolo al luogo di lavoro.

I nuovi elementi di ancoraggio "Airline" aumentano la stabilità del modulo senza influenzarne il peso. Anche in questo caso vengono integrati nella scaffalatura degli elementi che permettono l'uso dei sistemi di trattenuta "Airline". Possono essere scelti sistemi di fissaggio del carico sia verticali che orizzontali grazie anche all'introduzione del pianale SAFETY FLOOR.

La solution MOBILE comprend les aménagements pour véhicules utilitaires Store Van avec les mallettes pour les petits composants série STORE BOX 102 – 136 – 238 et le chariot pour aider l'utilisateur de l'**atelier mobile** dans les opérations de transport de la marchandise et de l'outillage entre le véhicule et le lieu d'intervention.

Les nouveaux éléments d'arrimage « Airline » améliorent la stabilité du module sans augmenter son poids. Dans ce cas également, des éléments intégrés dans le rayonnage permettent l'utilisation des systèmes de maintien « Airline ». Il est également possible de choisir des systèmes de fixation du chargement aussi bien verticaux qu'horizontaux grâce à l'adoption du plancher SAFETY FLOOR.





Compact, Tetto Normale - Compacte, Toit Normal

MERCEDES-BENZ SPRINTER
FURGONE LAMIERATO - FOURGON TÔLE

SAFETY

SAFETY


ESEMPI DI ALLESTIMENTO - EXEMPLES D'AMÉNAGEMENTS



ESEMPIO - EXEMPLE

SP 2215 01*


L=2241 P=365 H=1540 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

SP 2215 04*


L=2241 P=365 H=1540 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

SP 2215 05*


L=2241 P=365 H=1540 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

SP 2215 06*


L=2241 P=365 H=1540 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

SP 2215 11*

L=2241 P=365 H=1500 mm




* Kit fissaggio incluso - Jeu de fixation inclus

Volume - Volume
7,5 / 7,8 m³

Passo - Empattement
3250 / 3259 mm

Anno - Année
2018




ESEMPI DI ALLESTIMENTO - EXEMPLES D'AMÉNAGEMENTS

SAFETY

FURGONE LAMIERATO - FOURGON TÔLE
MERCEDES-BENZ SPRINTER


SAFETY



ESEMPIO - EXEMPLE

SP 1015 01*


L=1016 P=365 H=1500 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

SP 1015 02*


L=1016 P=365 H=1500 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

SP 1015 04*


L=1016 P=365 H=1500 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

SP 1015 09*

L=1016 P=365 H=1500 mm




Vista da porta laterale
Vue de porte latérale



ESEMPIO - EXEMPLE

SP 1015 11*

L=1016 P=365 H=1500 mm



Non hai trovato il tuo allestimento?


Affidati ai nostri professionisti

Guarda il retro di questo catalogo e
contatta il punto Store Van più vicino
oppure visita il nostro sito.

**Vous n'avez pas trouvé votre
équipement ? Confiez-vous
à nos professionnels**

Voir au dos de ce catalogue
et contactez le point StoreVan
le plus proche ou visitez notre site web.





Standard, Tetto Normale - Standard, Toit Normal

MERCEDES-BENZ SPRINTER
FURGONE LAMIERATO - FOURGON TÔLE

SAFETY

SAFETY


ESEMPI DI ALLESTIMENTO - EXEMPLES D'AMÉNAGEMENTS



ESEMPIO - EXEMPLE

SP 2715 01*



L=2749 P=365 H=1540 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

SP 2715 02*


L=2749 P=365 H=1540 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

SP 2715 03*


L=2749 P=365 H=1540 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

SP 2715 04*


L=2749 P=365 H=1540 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

SP 2715 05*

L=2749 P=365 H=1540 mm




* Kit fissaggio incluso - Jeu de fixation inclus

Volume - Volume
9 / 9,5 m³

Passo - Empattement
3665 / 3924 mm

Anno - Année
2018



ESEMPI DI ALLESTIMENTO - EXEMPLES D'AMÉNAGEMENTS

SAFETY

FURGONE LAMIERATO - FOURGON TÔLE
MERCEDES-BENZ SPRINTER


SAFETY



ESEMPIO - EXEMPLE

SP 1515 01*



L=1524 P=365 H=1500 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

SP 1515 02*

L=1524 P=365 H=1500 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

SP 1515 03*


L=1524 P=365 H=1500 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

SP 1515 04*

L=1524 P=365 H=1500 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

SP 1515 05*

L=1524 P=365 H=1500 mm



Non hai trovato il tuo allestimento?


Affidati ai nostri professionisti

Guarda il retro di questo catalogo e contatta il punto Store Van più vicino oppure visita il nostro sito.

Vous n'avez pas trouvé votre équipement ? Confiez-vous à nos professionnels

Voir au dos de ce catalogue et contactez le point StoreVan le plus proche ou visitez notre site web.





Standard, Tetto Rialzato - Standard, Toit Surélevé


MERCEDES-BENZ SPRINTER

FURGONE LAMIERATO - FOURGON TÔLE

SAFETY

SAFETY



ESEMPI DI ALLESTIMENTO - EXEMPLES D'AMÉNAGEMENTS



ESEMPIO - EXEMPLE

SP 2717 01*



L=2749 P=365 H=1740 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

SP 2717 02*



L=2749 P=365 H=1740 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

SP 2717 03*



L=2749 P=365 H=1740 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

SP 2717 04*


L=2749 P=365 H=1700 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

SP 2717 05*

L=2749 P=365 H=1740 mm




* Kit fissaggio incluso - Jeu de fixation inclus

Volume - Volume
10,5 / 11 m³

Passo - Empattement
3665 / 3924 mm

Anno - Année
2018



ESEMPI DI ALLESTIMENTO - EXEMPLES D'AMÉNAGEMENTS

SAFETY

FURGONE LAMIERATO - FOURGON TÔLE
MERCEDES-BENZ SPRINTER

SAFETY



ESEMPIO - EXEMPLE

SP 1517 01*


L=1524 P=365 H=1700 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

SP 1517 02*


L=1524 P=365 H=1700 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

SP 1517 03*


L=1524 P=365 H=1700 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

SP 1517 04*

L=1524 P=365 H=1700 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

SP 1517 05*

L=1524 P=445 H=1800 mm

Non hai trovato il tuo allestimento?


Affidati ai nostri professionisti

Guarda il retro di questo catalogo e contatta il punto Store Van più vicino oppure visita il nostro sito.

Vous n'avez pas trouvé votre équipement ? Confiez-vous à nos professionnels

Voir au dos de ce catalogue et contactez le point StoreVan le plus proche ou visitez notre site web.






Standard, Tetto Rialzato - Standard, Toit Surélevé

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL MERCEDES-BENZ SPRINTER


FURGONE LAMIERATO - FOURGON TÔLE



ESEMPIO - EXEMPLE

SP 2717 P1*


L=2749 P=365 H=1740 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

SP 2717 P2*


L=2749 P=365 H=1740 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

SP 2717 P3*


L=2749 P=365 H=1740 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

SP 1517 P1*


L=1524 P=365 H=1700 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

SP 1517 P2*

L=1524 P=365 H=1700 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

SP 1517 P3*


L=1524 P=365 H=1700 mm

* Kit fissaggio incluso - Jeu de fixation inclus

Volume - Volume
10,5 / 11 m³

Passo - Empattement
3665 / 3924 mm


Anno - Année
2018



ESEMPI DI ALLESTIMENTO - EXEMPLES D'AMÉNAGEMENTS

PROFESSIONAL

FURGONE LAMIERATO - FOURGON TÔLE
PROFESSIONAL MERCEDES-BENZ SPRINTER




ESEMPIO - EXEMPLE

EXAMPLE SP L2H2 P1 FWD*



1 x SP 2P17 P2	10 x F22 FC V23389 00 00
1 x F22 SF SP10G1 A1 1S	1 x F22 SB BOX080 00 01
1 x F22 VT V22585 00 08	1 x F22 SB CPV080 00 01
2 x F22 FC V22131 00 00	2 x F22 FC V22136 00 00
6 x F22 FC V22017 00 00	2 x F22 FC V22124 00 00
1 x F22 FC V18029 15 00	2 x F22 FC V22148 00 00
2 x F22 FC V18029 20 00	1 x F22 SB YELLOW 63 05
5 x F22 FC V22106 00 00	4 x F22 FC V22582 00 00
5 x F22 FC V18025 15 00	



ESEMPIO - EXEMPLE

EXAMPLE SP L2H2 P2 FWD*



1 x SP 1517 P1	10 x F22 FC V23389 00 00
1 x F22 SF SP10G1 A1 1S	1 x F22 SB BOX080 00 01
1 x F22 VT V22585 00 08	1 x F22 SB CPV080 00 01
2 x F22 FC V22131 00 00	2 x F22 FC V22136 00 00
6 x F22 FC V22017 00 00	2 x F22 FC V22124 00 00
1 x F22 FC V18029 15 00	2 x F22 FC V22148 00 00
2 x F22 FC V18029 20 00	1 x F22 SB YELLOW 63 05
4 x F22 FC V22106 00 00	4 x F22 FC V22582 00 00
5 x F22 FC V18025 15 00	




vedi pag. 12/13
voir page 12/13

Non hai trovato il tuo allestimento?
Affidati ai nostri professionisti
Guarda il retro di questo catalogo e
contatta il punto Store Van più vicino
oppure visita il nostro sito.

**Vous n'avez pas trouvé votre
équipement ? Confiez-vous
à nos professionnels**
Voir au dos de ce catalogue
et contactez le point StoreVan
le plus proche ou visitez notre site web.






Standard, Tetto Rialzato - Standard, Toit Surélevé

MERCEDES-BENZ SPRINTER
FURGONE LAMIERATO - FOURGON TÔLE

MOBILE

MOBILE


ESEMPI DI ALLESTIMENTO - EXEMPLES D'AMÉNAGEMENTS



ESEMPIO - EXEMPLE

SP 2717 M1*


L=2749 P=365 H=1740 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

SP 2717 M2*


L=2749 P=365 H=1740 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

SP 2717 M3*

L=2749 P=365 H=1790 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

SP 1517 M1*


L=1524 P=365 H=1700 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

SP 1517 M2*

L=1524 P=365 H=1700 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

SP 1517 M3*


L=1524 P=365 H=1740 mm

* Kit fissaggio incluso - Jeu de fixation inclus

Volume - Volume
10,5/11 m³

Passo - Empattement
3665/3924 mm


Anno - Année
2018



ESEMPI DI ALLESTIMENTO - EXEMPLES D'AMÉNAGEMENTS

MOBILE


FURGONE LAMIERATO - FOURGON TÔLE
MERCEDES-BENZ SPRINTER



ESEMPIO - EXEMPLE

EXAMPLE SP L2H2 M1 FWD*

1 x SP 2P17 M1	10 x F22 FC V23389 00 00
1 x F22 SF SP10G1 A1 1S	1 x F22 SB BOX080 00 01
1 x F22 VT V22585 00 08	1 x F22 SB CPV080 00 01
6 x F22 FC V22017 00 00	2 x F22 FC V22136 00 00
1 x F22 FC V18029 15 00	2 x F22 FC V22124 00 00
2 x F22 FC V18029 20 00	2 x F22 FC V22148 00 00
5 x F22 FC V22106 00 00	1 x F22 SB YELLOW 63 05
5 x F22 FC V18025 15 00	4 x F22 FC V22090 00 00



ESEMPIO - EXEMPLE

EXAMPLE SP L2H2 M2 FWD*

1 x SP 1517 M3	10 x F22 FC V23389 00 00
1 x F22 SF SP10G1 A1 1S	1 x F22 SB BOX080 00 01
1 x F22 VT V22585 00 08	1 x F22 SB CPV080 00 01
6 x F22 FC V22017 00 00	2 x F22 FC V22136 00 00
1 x F22 FC V18029 15 00	2 x F22 FC V22124 00 00
2 x F22 FC V18029 35 00	2 x F22 FC V22148 00 00
4 x F22 FC V22106 00 00	1 x F22 SB YELLOW 63 05
5 x F22 FC V18025 15 00	4 x F22 FC V22090 00 00




vedi pag. 12/13
voir page 12/13

**Non hai trovato il tuo allestimento?
Affidati ai nostri professionisti**
Guarda il retro di questo catalogo e
contatta il punto Store Van più vicino
oppure visita il nostro sito.

**Vous n'avez pas trouvé votre
équipement ? Confiez-vous
à nos professionnels**
Voir au dos de ce catalogue
et contactez le point StoreVan
le plus proche ou visitez notre site web.






Long, Tetto Rialzato/Super-rialzato - Longue, Toit Surélevé/Super Surélevé

PROFESSIONAL MERCEDES-BENZ SPRINTER

FURGONE LAMIERATO - FOURGON TÔLE

PROFESSIONAL


ESEMPI DI ALLESTIMENTO - EXEMPLES D'AMÉNAGEMENTS



ESEMPIO - EXEMPLE

SP 2417 P1*


L=2450 P=365 H=1700 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

SP 2417 P2*


L=2450 P=365 H=1740 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

SP 2417 P3*


L=2450 P=365 H=1740 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

SP 2417 P4*


L=2450 P=365 H=1700 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

SP 2417 P5*

L=2450 P=365 H=1740 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

SP 2417 P6*


L=2450 P=365 H=1740 mm

* Kit fissaggio incluso - Jeu de fixation inclus

Volume - Volume
14/15,5 m³

Passo - Empattement
4325 mm


Anno - Année
2018



ESEMPI DI ALLESTIMENTO - EXEMPLES D'AMÉNAGEMENTS

PROFESSIONAL


FURGONE LAMIERATO - FOURGON TÔLE
PROFESSIONAL MERCEDES-BENZ SPRINTER



ESEMPIO - EXEMPLE

EXAMPLE SP L3H2 P1 RWD*

1 x SP 2417 P3	7 x F22 FC V18025 15 00
1 x F22 SF SP30G1 J1 1S	14 x F22 FC V23389 00 00
1 x F22 VT V22585 00 08	1 x F22 SB BOX080 00 01
3 x F22 FC V22131 00 00	1 x F22 SB CPV080 00 01
6 x F22 FC V22017 00 00	2 x F22 FC V22136 00 00
1 x F22 FC V18029 15 00	2 x F22 FC V22124 00 00
2 x F22 FC V18029 20 00	2 x F22 FC V22148 00 00
2 x F22 FC V18029 30 00	1 x F22 SB YELLOW 63 05
7 x F22 FC V22106 00 00	4 x F22 FC V22582 00 00



ESEMPIO - EXEMPLE

EXAMPLE SP L3H2 P2 RWD*

1 x SP 2417 P4	14 x F22 FC V23389 00 00
1 x F22 SF SP30G1 J1 1S	1 x F22 SB BOX080 00 01
1 x F22 VT V22585 00 08	1 x F22 SB CPV080 00 01
3 x F22 FC V22131 00 00	2 x F22 FC V22136 00 00
6 x F22 FC V22017 00 00	2 x F22 FC V22124 00 00
1 x F22 FC V18029 15 00	2 x F22 FC V22148 00 00
2 x F22 FC V18029 45 00	1 x F22 SB YELLOW 63 05
4 x F22 FC V22106 00 00	4 x F22 FC V22582 00 00
7 x F22 FC V18025 15 00	




vedi pag. 12/13
voir page 12/13

**Non hai trovato il tuo allestimento?
Affidati ai nostri professionisti**
Guarda il retro di questo catalogo e
contatta il punto Store Van più vicino
oppure visita il nostro sito.

**Vous n'avez pas trouvé votre
équipement ? Confiez-vous
à nos professionnels**
Voir au dos de ce catalogue
et contactez le point StoreVan
le plus proche ou visitez notre site web.






Long, Tetto Rialzato/Super-rialzato - Longue, Toit Surélevé/Super Surélevé

MERCEDES-BENZ SPRINTER
FURGONE LAMIERATO - FOURGON TÔLE

MOBILE

MOBILE


ESEMPI DI ALLESTIMENTO - EXEMPLES D'AMÉNAGEMENTS



ESEMPIO - EXEMPLE

SP 2417 M1*


L=2450 P=365 H=1740 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

SP 2417 M2*


L=2450 P=365 H=1740 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

SP 2417 M3*


L=2450 P=365 H=1740 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

SP 2417 M4*


L=2450 P=365 H=1740 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

SP 2417 M5*

L=2450 P=365 H=1740 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

SP 2417 M6*


L=2450 P=365 H=1740 mm

* Kit fissaggio incluso - Jeu de fixation inclus

Volume - Volume
14/15,5 m³

Passo - Empattement
4325 mm

Anno - Année
2018



ESEMPI DI ALLESTIMENTO - EXEMPLES D'AMÉNAGEMENTS

MOBILE


FURGONE LAMIERATO - FOURGON TÔLE
MERCEDES-BENZ SPRINTER

MOBILE

ESEMPIO - EXEMPLE

EXAMPLE SP L3H2 M1 RWD*


1 x SP 2417 M1	14 x F22 FC V23389 00 00
1 x F22 SF SP30G1 J1 1S	1 x F22 SB BOX080 00 01
1 x F22 VT V22585 00 08	1 x F22 SB CPV080 00 01
10 x F22 FC V22017 00 00	2 x F22 FC V22136 00 00
1 x F22 FC V18029 15 00	2 x F22 FC V22124 00 00
2 x F22 FC V18029 20 00	2 x F22 FC V22148 00 00
2 x F22 FC V18029 30 00	1 x F22 SB YELLOW 63 05
7 x F22 FC V22106 00 00	4 x F22 FC V22090 00 00
7 x F22 FC V18025 15 00	



ESEMPIO - EXEMPLE

EXAMPLE SP L3H2 M2 RWD*

1 x SP 2417 M5	14 x F22 FC V23389 00 00
1 x F22 SF SP30G1 J1 1S	1 x F22 SB BOX080 00 01
1 x F22 VT V22585 00 08	1 x F22 SB CPV080 00 01
4 x F22 FC V22017 00 00	2 x F22 FC V22136 00 00
1 x F22 FC V18029 15 00	2 x F22 FC V22124 00 00
2 x F22 FC V18029 45 00	2 x F22 FC V22148 00 00
4 x F22 FC V22106 00 00	1 x F22 SB YELLOW 63 05
7 x F22 FC V18025 15 00	4 x F22 FC V22090 00 00




vedi pag. 12/13
voir page 12/13

Non hai trovato il tuo allestimento?
Affidati ai nostri professionisti
Guarda il retro di questo catalogo e
contatta il punto Store Van più vicino
oppure visita il nostro sito.

**Vous n'avez pas trouvé votre
équipement ? Confiez-vous
à nos professionnels**
Voir au dos de ce catalogue
et contactez le point StoreVan
le plus proche ou visitez notre site web.





SPACE UP

BARRE PORTATUTTO E PORTATUTTO - BARRES PORTE TOUT ET PORTE TOUT

MERCEDES-BENZ SPRINTER

FURGONE LAMIERATO - FOURGON TÔLE



VEICOLO VÉHICULE	BARRE PORTATUTTO BARRES PORTE-TOUT	DIMENSIONI DIMENSIONS	PESO POIDS	PORTATA CHARGE
ART.				
Modello - Modèle Compact, Tetto Normale Compacte, Toit Normal	F22 KK SP10H1 B1 00	2050x1660 mm	15,00 kg	185,00 kg
Modello - Modèle Compact, Tetto Rialzato Compacte, Toit Surélevé	F22 KK SP10H1 B1 00	2050x1660 mm	15,00 kg	135,00 kg
Modello - Modèle Standard, Tetto Normale Standard, Toit Normal	F22 KK SP20H1 B1 00	2650x1660 mm	15,00 kg	185,00 kg
Modello - Modèle Standard, Tetto Rialzato Standard, Toit Surélevé	F22 KK SP20H1 B1 00	2650x1660 mm	15,00 kg	135,00 kg
Modello - Modèle Long, Tetto Rialzato/Super-rialzato Longue, Toit Surélevé/Super Surélevé	F22 KK SP30H2 B1 00	3650x1660 mm	19,00 kg	131,00 kg
Modello - Modèle Extralong, Tetto Rialzato/Super-rialzato Extra-longue, Toit Surélevé/Super Surélevé	F22 KK SP30H2 B1 00	4200x1660 mm	22,50 kg	127,50 kg

- Solo per veicolo con porte posteriori a battente.
- Seulement pour véhicule avec portes arrière battantes.

BARRE PORTATUTTO - BARRES PORTE TOUT

- Barre Portatutto complete di:
 - barre in alluminio complete di attacchi e profilo in gomma
 - viterie di fissaggio fornite in acciaio inox
- Barres Porte-Tout complètes de :
 - barres en aluminium avec fixations et profil en caoutchouc
 - visserie de fixation fournie en acier inox




VEICOLO VÉHICULE	PORATUTTO PORTE-TOUT	DIMENSIONI DIMENSIONS	PESO POIDS	PORTATA CHARGE
ART.				
Modello - Modèle Compact, Tetto Normale Compacte, Toit Normal	F22 KK SP10H1 R1 00	2750x1700 mm	24,50 kg	175,50 kg
Modello - Modèle Compact, Tetto Rialzato Compacte, Toit Surélevé	F22 KK SP10H1 R1 00	2750x1700 mm	24,50 kg	125,50 kg
Modello - Modèle Standard, Tetto Normale Standard, Toit Normal	F22 KK SP20H1 R1 00	3400x1700 mm	26,00 kg	174,00 kg
Modello - Modèle Standard, Tetto Rialzato Standard, Toit Surélevé	F22 KK SP20H1 R1 00	3400x1700 mm	26,00 kg	124,00 kg
Modello - Modèle Long, Tetto Rialzato/Super-rialzato Longue, Toit Surélevé/Super Surélevé	F22 KK SP30H2 R1 00	4350x1700 mm	32,00 kg	118,00 kg
Modello - Modèle Extralong, Tetto Rialzato/Super-rialzato Extra-longue, Toit Surélevé/Super Surélevé	F22 KK SP3LH2 R1 00	4700x1700 mm	36,50 kg	113,50 kg

PORTATUTTO - PORTE TOUT

- Portatutto completo di:
 - barre in alluminio complete di attacchi e profilo in gomma
 - sponde laterali in alluminio
 - rullo di caricamento in alluminio
 - viterie di fissaggio fornite in acciaio inox
- Porte-Tout complet de :
 - barres en aluminium avec fixations et profil en caoutchouc
 - rebords latéraux en aluminium
 - rouleau de chargement en aluminium
 - visserie de fixation fournie en acier inox

- Solo per veicolo con porte posteriori a battente.
- Seulement pour véhicule avec portes arrière battantes.



- Coppia tappi
- Paire bouchons

ART. [F22 UP 070010 00 07](#)



- Coppia alette light finali
- Paire ailettes light d'extrême

ART. [F22 UP 070040 00 07](#)
73x100 mm H



- Coppia alette strong finali
- Paire ailettes strong d'extrême

ART. [F22 UP 070050 00 07](#)
60x53x200 mm H



- Aletta light centrale destra
- Ailette light centrale droite

ART. [F22 UP 070060 00 07](#)
133x53x64 mm H



- Aletta light centrale sinistra
- Ailette light centrale gauche

ART. [F22 UP 070070 00 07](#)
133x53x64 mm H



- Coppia fermi
- Paire arretoirs

ART. [F22 UP 070100 00 07](#)
70x33x90 mm H



- Fermo abbattibile light
- Arrétoir rabattable light

ART. [F22 UP 070080 00 ZZ](#)



- Fermo abbattibile strong
- Arrétoir rabattable strong

ART. [F22 UP 070090 00 ZZ](#)



- Kit supporto lampeggiante*
- Kit supporto clignotant*

ART. [F22 UP 070170 00 07](#)
200x161 mm

* Lampeggiante escluso
* Clignotant exclu



- Kit fissaggio rullo
- Kit fixation rouleau

ART. [F22 UP 070180 00 ZZ](#)



- Cinghia autobloccante
- Sangle autobloquante

ART. [F22 CMV 23575 00 00](#)
1000x25 mm H

ART. [F22 CMV 97020 00 00](#)
1200x35 mm H



- Porta tubi in acciaio inox
- Porte-tubes en acier inox

ART. [F22 PA 07A211 00 ZZ](#)
2110 mm - Ø 160 mm

ART. [F22 PA 07A324 00 ZZ](#)
3240 mm - Ø 160 mm



- Porta tubi in PVC stabilizzato
- Porte-tubes en PVC stabilisé

ART. [F22 UP 070200 00 2V](#)
2115 mm - Ø 160 mm

ART. [F22 UP 070210 00 2V](#)
2115 mm - Ø 200 mm

ART. [F22 UP 070220 00 2V](#)
3050 mm - Ø 160 mm

ART. [F22 UP 070230 00 2V](#)
3050 mm - Ø 200 mm



- Rinforzo per barra
- Renfort pour barre

ART. [F22 UP 070110 00 ZZ](#)
1160 mm

ART. [F22 UP 070120 00 ZZ](#)
1360 mm

ART. [F22 UP 070130 00 ZZ](#)
1460 mm

ART. [F22 UP 070140 00 ZZ](#)
1560 mm

ART. [F22 UP 070150 00 ZZ](#)
1660 mm

ART. [F22 UP 070160 00 ZZ](#)
1760 mm




- Spoiler
- Aileron

ART. [F22 UP 050850 00 07](#)
850 mm

ART. [F22 UP 050950 00 07](#)
950 mm

ART. [F22 UP 051100 00 07](#)
1100 mm



SPACE UP

PORTASCALE E PORTATUTTO DINAMICO - PORTE-ÉCHELLE ET PORTE-TOUT DYNAMIQUE

MERCEDES-BENZ SPRINTER

FURGONE LAMIERATO - FOURGON TÔLE




VEICULO VÉHICULE	PORTE-ÉCHELLE PORTASCALE	DIMENSIONI DIMENSIONS	PESO POIDS	PORTATA CHARGE
ART.				
Modello - Modèle Compact, Tetto Normale Compacte, Toit Normal	F22 KK SP10H1 L1 00	2900x1680 mm	60,00 kg	140,00 kg
Modello - Modèle Compact, Tetto Rialzato Compacte, Toit Surélevé	F22 KK SP10H1 L1 00	2900x1680 mm	60,00 kg	90,00 kg
Modello - Modèle Standard, Tetto Normale Standard, Toit Normal	F22 KK SP20H1 L1 00	3550x1680 mm	62,00 kg	138,00 kg
Modello - Modèle Standard, Tetto Rialzato Standard, Toit Surélevé	F22 KK SP20H1 L1 00	3550x1680 mm	62,00 kg	88,00 kg
Modello - Modèle Long, Tetto Rialzato/Super-rialzato Longue, Toit Surélevé/Super Surélevé	F22 KK SP30H2 L1 00	4500x1680 mm	69,00 kg	81,00 kg
Modello - Modèle Extralong, Tetto Rialzato/Super-rialzato Extra-longue, Toit Surélevé/Super Surélevé	F22 KK SP3LH2 L1 00	4850x1680 mm	73,00 kg	77,00 kg

- Solo per veicolo con porte posteriori a battente. La slitta portascale può essere montata a destra o a sinistra.
- Seulement pour véhicule avec portes arrière battantes. Le chariot porte-échelles peut être monté à droite ou à gauche.

PORTASCALE - PORTE-ÉCHELLE

- Portascale completo di:
 - barre in alluminio complete di attacchi e profilo in gomma
 - sponda laterale in alluminio
 - rullo di caricamento in alluminio
 - slitta portascale in alluminio e acciaio inox
 - viterie di fissaggio fornite in acciaio inox
- Porte-échelles complet de :
 - barres en aluminium avec fixations et profil en caoutchouc
 - rebord latéral en aluminium
 - rouleau de chargement en aluminium
 - chariot porte-échelles en aluminium et acier inox
 - visserie de fixation fournie en acier inox





- Kit radiocomando MAX 10A e telecomando per luce LED
- Kit radiocommande MAX 10A et télécommande pour lumière LED

ART. F22 UP 070510 00 00

- Kit radiocomando MAX 24A e telecomando per luce LED
- Kit radiocommande MAX 24A et télécommande pour lumière LED

ART. F22 UP 070520 00 00

- Strip LED con doppio cavo
- Ruban LED avec câble double

ART. F22 UP 070530 00 10

Luce arancio
Lumière orange
4100 mm**

ART. F22 UP 070530 00 13

Luce bianca
Lumière blanche
4100 mm**

- Strip LED con cavo
- Ruban LED avec câble

ART. F22 UP 070540 00 13

Luce bianca
Lumière blanche
3400 mm**

ART. F22 UP 070550 00 13

Luce bianca
Lumière blanche
2750 mm**

ART. F22 UP 070560 00 13

Luce bianca
Lumière blanche
2000 mm**

Il montaggio è escluso
Le montage est exclu

** Adattabile a tutte le lunghezze della sponda

** Adaptable à toutes les longueurs de ridelle



- Profilo in policarbonato opalino diffondente per luce LED

- Profil en polycarbonate opalin diffusant pour lumière LED

ART. F22 UP 070410 00 00
3000 mm**

ART. F22 UP 070420 00 00
4700 mm**




- Archetto fisso ferma scala
- Arceau fixe de blocage d'échelle

ART. F22 UP 070300 00 07



- Archetto abbattibile ferma scala
- Arceau rabattable de blocage d'échelle

ART. F22 UP 070310 00 07



- Piastra universale di fissaggio
- Plaque universelle de fixation

ART. F22 UP 070320 00 07



- Prolunga
- Rallonge


ART. F22 UP 070330 00 07



- Kit molle a gas
- Kit ressorts à gaz

ART. F22 UP 070340 00 00
30 daN

ART. F22 UP 070350 00 00
70 daN



MERCEDES-BENZ SPRINTER

FURGONE LAMIERATO - FOURGON TÔLE

ACCESSORI - ACCESSOIRES



ART.

F22 KT PAP265 00 01

- Kit porta rotolo con carta Ø 130 mm
- Set support avec rouleau de papier Ø 130 mm



ART.

F22 KT CAB220 00 01

- Sella reggicavi
- Support pour câbles



ART.

F22 KT SPR365 00 01

- Porta bombolette P=365 mm
- Porte bombes aérosol P=365 mm



ART.

F22 KT PAP365 00 01

- Kit porta rotolo con carta Ø 240 mm
- Set support avec rouleau de papier Ø 240 mm



ART.

F22 KT CAB296 00 01

- Kit sella reggicavi
- Jeu support pour câbles



ART.

F22 KT SIL296 00 01

- Kit porta silicone - bombolette
- Set porte silicon - bombes aérosols



ART.

F22 KT AID265 00 01

- Kit pronto soccorso
- Trousse de premier secours



ART.

F22 KT DOC365 00 01

- Tasca porta documenti A4 - 362x68x209 mm H
- Pochette porte documents A4 - 362x68x209 mm H



ART.

F22 KT SPR160 00 01

- Kit porta bombolette (2 posti)
- Set port-aérosol a 2 place



ART.

F22 KT WAS000 00 00

- Contenitore salviette lavamani
- Bac d'essuie mains



ART.

F22 KT REC365 00 01



- Kit porta contenitore
- Jeu porte bac d'essuie mains



ART.

F22 KT WAS365 00 01


- Kit lavamani
- Set lavage des mains

Kit porta silicone
Set porte silicon

A + B

ART. F22 KT BAR296 00 01 A


- Supporto porta barre filettate / silicone
- Support porte-barres filetées / silicon

Kit porta barre filettate
Jeu porte-barres filetées

A + B

ART. F22 KT BAR296 00 01 A

- Supporto porta barre filettate / silicone
- Support porte-barres filetées / silicon



ART. F22 KT OIL20L 00 00 A

- Tanica in ferro capacità 20 LT
- Bidon en fer 20 LT

ART. F22 KT BAR296 02 01 B

- Adattatore per cartucce silicone
- Adaptateur pour cartouches silicone

ART. F22 KT BAR296 01 01 B

- 5 tubi per supporto porta barre filettate
- 5 tuyaux pour porte-barres filetées

ART. F22 KT OIL365 00 01 B

- Porta tanica
- Porte - bidon



ART. F22 FA BL7433 00 01 A

- Barra aggancio per 1 contenitore misura 1PL
- Barre porte bac pour 1 bac mesure 1PL



ART. F22 FA BL7434 00 01 A

- Barra aggancio per 3 contenitori misura 1PL
- Barre porte bac pour 3 bacs mesure 1PL



ART. F22 FA BL7432 00 01 A

- Barra aggancio per 1 contenitore Euro Box
- Barre porte bac pour 1 bac Euro Box

ART. F22 FA PM1751 00 25 B

- Contenitore in polipropilene misura 1PL
- Bac en polypropylène mesure 1PL

ART. F22 FA PM1751 00 25 B

- Contenitore in polipropilene misura 1PL
- Bac en polypropylène mesure 1PL


ART. F22 FA PA2251 A0 25 B

- Cassetta in polipropilene serie Euro Box
- Caisse en polypropylène série Euro Box



ART. F22 KT MAG020 00 00

- Kit 10 calamite Ø 20 mm
- Set de 10 aimants Ø 20mm



ART. F22 KT RUB160 00 01

- Tasca porta tappetini - 158x50x171 mm H
- Poche métallique port-tapis antidérapantes - 158x50x171 mm H

**ESEMPIO DI UTILIZZO TAPPETINI ANTISCIVOLO**

I tappetini antiscivolo sono usati per aumentare il coefficiente di attrito fino a μD 0.6 secondo il principio di calcolo DIN EN 12195-1: 2004 e VDI 2700 ff. Procedura di misurazione secondo la direttiva "VDI 2700 - 15".

EXEMPLE D'UTILISATION POUR TAPIS ANTIDERAPANTES


Les tapis antidératants sont utilisés pour augmenter le coefficient de frottement jusqu'à μD 0.6 selon le principe de calcul DIN EN 12195-1: 2004 et VDI 2700 ss. Procédure de mesure selon la directive "VDI 2700 - 15".

ART. F22 KT MAG025 00 00

- Kit 10 calamite Ø 25 mm
- Set de 10 aimants Ø 25mm

ART. F22 KT RUB000 00 07

- Set 6 tappetini antiscivolo - 150x150x3 mm H
- Set des 6 tapis antidérapantes - 150x150x3 mm H



ART. F22 KT VAL365 00 01

- Kit porta valigetta Box 080
- Jeu porte mallette Box 080



ART. F22 KT ORG000 00 39

- Organizer porta documenti da sedile
- Organisateur porte-documents pour siege



ART. F22 WW MOBILE 10 00

- Tavolo con gambe pieghevoli Work Wood - 980x423x802 mm H
- Table avec pieds Pliables - 980x423x802 mm H



ART. F22 KT DIS000 00 01

- Porta dispenser reversibile
- Support réversible pour distributeur de gel



ART. F22 KT GLV000 00 01

- Porta guanti monouso
- Distributeur gants jetables



ART. F22 KT LED001 00 00

- Lampada a led IP20 12V L=600 mm
- Lampe à led IP20 12V L=600 mm



ART. F22 SB 00ROLL SU 01 A


- Kit supporti per STORE BOX ROLL
- Kit de supports pour STORE BOX ROLL



ART. F22 SB 00ROLL 00 08 B

- Carrello con ruote con freni per valigetta BOX 102-136-238-374
- Plateau roulant à frein pour mallette BOX 102-136-238-374






ART. F22 KT FIR000 00 01 A

- Kit porta bombole
- Set support pour bouteilles de gaz



ART. F22 FC V18029 03 00 A

- Barra orizzontale fermacarico attacco foro medium L=365 mm
- Barre horizontale d'arrimage fixations trou medium L=365 mm



ART. F22 FC V18029 03 00 A

- Barra orizzontale fermacarico attacco foro medium L=365 mm
- Barre horizontale d'arrimage fixations trou medium L=365 mm



ART. F22 KT FIR4KG 00 00 B

- Estintore polvere 4 KG
- Extincteur (poudre) 4 KG



ART. F22 FC V18029 04 00 A

- Barra orizzontale fermacarico attacco foro medium L=445 mm
- Barre horizontale d'arrimage fixations trou medium L=445 mm



ART. F22 FC V18029 04 00 A

- Barra orizzontale fermacarico attacco foro medium L=445 mm
- Barre horizontale d'arrimage fixations trou medium L=445 mm




ART. F22 FC V22868 00 00 B

- Cinghia fermacarico con cricchetto attacco innesto medium
- Sangle d' arrimage à cliquet pour fixations medium




ART. F22 FC V22869 00 00 B


- Cinghia fermacarico con morsetto attacco innesto medium
- Sangle d' arrimage avec serrage pour fixations medium



Esempio con
2 ART. F22 KT FIR000 00 01
Exemple avec
2 ART. F22 KT FIR000 00 01



Esempio con
2 ART. F22 FC V18029 03 00
2 ART. F22 FC V22868 00 00
Exemple avec
2 ART. F22 FC V18029 03 00
2 ART. F22 FC V22868 00 00



Esempio con
2 ART. F22 FC V18029 03 00
2 ART. F22 FC V22869 00 00
Exemple avec
2 ART. F22 FC V18029 03 00
2 ART. F22 FC V22869 00 00

MERCEDES-BENZ SPRINTER

CONDIZIONI DI FORNITURA

- Pianali e pannellature forniti in più pezzi.
- Portatutto e portascale vengono forniti **smontati**.
- I moduli vengono forniti **preassemblati** completi del materiale di ancoraggio al veicolo.
- Per l'installazione dei prodotti si consiglia di rivolgersi alla nostra rete di **installatori autorizzati**.
- I prodotti vengono forniti completi di **imballo**.
- **5 anni di garanzia** sui nostri prodotti.
- Le portate si riferiscono a **peso uniformemente distribuito**.



CONDITIONS DE FOURNITURE

- Planchers et habillages fournis en plusieurs éléments.
- Galeries de toit et porte-échelles sont fournis **démontés**.
- Les modules sont fournis **pré-montés**, avec le matériel de fixation au véhicule.
- Pour l'installation des produits, il est conseillé de s'adresser à notre réseau d' **installateurs agréés**.
- Les produits sont fournis **emballés**.
- **5 ans de garantie** sur nos produits.
- Les capacités de charge se réfèrent à **charge uniformément répartie**.



800 645506
TOLL FREE - IN ITALY

FAMI S.R.L.
VIA STAZIONE ROSSANO, 13 – 36027 ROSÀ (VI) ITALY
TEL +39 0424 585455 R.A. – FAX +39 0424 585482
INFO@FAMISPA.COM – WWW.FAMISPA.COM

INFO@STOREVAN.COM – WWW.STOREVAN.COM

